

2026
KPSS

HİBRİT PLUS ULTRA SERİSİ


Coğrafya

Tamamı Çözümlü

SORU BANKASI



Aktivasyon Kodu Burada!



www.datakpss.com

Kitap kapağında verilen aktivasyon kodunu girerek dijital eğitim platformuna ücretsiz sahip olacaksınız.

Çözümler için
karekodu okutunuz



Dijital eğitim platformu
için karekodu okutunuz



KPSS
COĞRAFYA SORU BANKASI

Editör

Turgut MEŞE

Yazar

Komisyon

©

Bütün hakları Data Yayınlarına aittir.
Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının
elektronik, mekanik yollarla ya da fotokopi yoluyla basımı,
çoğaltılması ve dağıtımı yapılamaz.

ISBN

978-625-6200-05-0

Sertifika No

40447

Sayfa Tasarımı

Data Dizgi Grafik

Kapak Tasarımı

Data Grafik Tasarım

Baskı ve Cilt

Data Dijital

ANKARA



İLETİŞİM

İvedik Organize Sanayi Matbaacılar Sitesi

1518 Sok. Mat-Sit İş Merkezi No:2/20

Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0 312 384 29 95 - 0 505 925 57 81

www.datayayinlari.com

bilgi@datayayinlari.com

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU5

TEST 1	5
TEST 2	8
TEST 3	11
TEST 4	15
TEST 5	19
TEST 6	23

2. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN YER ŞEKİLLERİ27

TEST 1	27
TEST 2	30
TEST 3	34
TEST 4	38
TEST 5	42
TEST 6	46
TEST 7	50
TEST 8	53
TEST 9	56
TEST 10	59
TEST 11	62

3. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ.....65

TEST 1	65
TEST 2	69
TEST 3	73
TEST 4	77
TEST 5	81
TEST 6	85
TEST 7	89
TEST 8	94
TEST 9	98

4. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE NÜFUS VE YERLEŞME101

TEST 1	101
TEST 2	105
TEST 3	109
TEST 4	113

TEST 5	117
TEST 6	121
TEST 7	125

5. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI129

TEST 1	129
TEST 2	133
TEST 3	137
TEST 4	141
TEST 5	145
TEST 6	148
TEST 7	152
TEST 8	156
TEST 9	160
TEST 10	164
TEST 11	168

6. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGELERİ ...172

TEST 1	172
TEST 2	176
TEST 3	179
TEST 4	182
TEST 5	185
TEST 6	188
TEST 7	191

7. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE DOĞAL AFETLER

TEST 1	194
--------------	-----

8. BÖLÜM: TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

TEST 1	197
--------------	-----

ÇÖZÜMLER201

CEVAP ANAHTARI254



TEST 1


TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMU

1. Matematik konum (mutlak konum) birçok özelliği etkilemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi matematik konumla açıklanan bir özellik değildir?

- A) Karadeniz kıyılarında gece – gündüz sıcaklık farklarının düşük olması
- B) Karadeniz kıyılarında gece – gündüz süre farklarının fazla olması
- C) Muğla kıyılarında sıcaklığın İzmit kıyılarından yüksek olması
- D) Torosların güney yamacında güneşlenmenin kuzey yamaçlara göre fazla olması
- E) Konya ile Ankara’nın yerel saatleri arasındaki farkın az olması

2.



Yukarıdaki haritada konumları verilen Antalya ve Eskişehir kentleri yaklaşık aynı boylamda yer almaktadırlar.

Buna göre Antalya ve Eskişehir’de aşağıdaki özelliklerden hangisinin yıl boyunca aynı olduğu söylenebilir?

- A) Güneşin doğuş saatinin
- B) Öğle vakitlerinin
- C) Güneş ışınlarının geliş açılarının
- D) Alacakaranlık sürelerinin
- E) Gece uzunluklarının

3. Gece ve gündüz uzunlukları enleme bağlı olarak değişir.

Aşağıda verilen tarihlerden hangisinde Adana’da gündüzler Samsun’dakinden daha uzun olur?

- A) 21 Mart
- B) 3 Ocak
- C) 21 Haziran
- D) 23 Eylül
- E) 4 Temmuz

4. Türkiye’nin konumunu belirleyen coğrafi koordinatlardan yararlanılarak aşağıdaki özelliklerden hangisi hakkında bilgi elde edilemez?

- A) Yerel saat farkları
- B) Gündüz uzunlukları
- C) Bulunduğu iklim kuşağı
- D) Dağların uzanışı
- E) Öğle vaktindeki gölge yönleri

5. Bazı özellikler ülkenin bulunduğu enlemlerden etkilenir.

Türkiye’de aynı enlemde yer alan iki merkezin hangi özelliklerinin aynı olması beklenmez?

- A) Ekvator’a uzaklıklarının
- B) Güneş ışınlarının geliş açısının
- C) Denize göre konumlarının
- D) Gece - gündüz sürelerinin
- E) Çizgisel hızlarının



TEST 1

TÜRKİYE’NİN YER ŞEKİLLERİ

1. Türkiye’de genç – kırıklı yapıda arazilerin yaygın olması depremlerin sık ve şiddetli olmasına yol açar.


Türkiye’de yer yapısının bu özelliği aynı zamanda aşağıda verilenlerden hangisinin nedenidir?

- A) Karstik arazilerin fazlalığının
- B) Jeotermal kaynakların yaygınlığının
- C) Yağış rejimlerinin düzensizliğinin
- D) Toprak özelliklerinin farklılığının
- E) Bitki örtüsünün farklılığının

2. Aşağıdaki yörelerden hangisinde volkanik araziler diğerleri kadar yaygın değildir?

- A) Ürgüp – Göreme Yöresi
- B) Konya Bölümü’nün güneyi
- C) Taşeli Yöresi
- D) Van Gölü çevresi
- E) Kula Yöresi

3.



Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen yerlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?

- A) I’deki akarsularda şelaleler yaygın olarak görülür.
- B) II’de falez oluşumları yaygındır.
- C) III’te volkanik tüfler üzerinde oluşmuş şekiller görülür.
- D) IV’te yüksek platolar yer alır.
- E) V’teki dağların zirvesinde buzullar bulunmaktadır.

4. Karadeniz Bölgesi’nde akarsular, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde rüzgârlar, yüksek dağlarda ise buzullar en etkili dış kuvvetlerdendir.

Buna göre Türkiye’de dış kuvvetlerin etkilerinin dağılışında aşağıdaki özelliklerden hangisinin belirleyici olduğu söylenebilir?

- A) İklim özelliklerinin
- B) Enlem etkisinin
- C) Toprak yapısının
- D) Bitki örtüsünün
- E) Kayaç yapısının

5. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz kıyılarında görülen yer şekillerindendir?

- A) Enine kıyı
- B) Delta ovası
- C) Fiyort tipi kıyı
- D) Haliç
- E) Falez (yalıyar)

6.

- Sıcaklığın yüksek olması,
- Yağışların fazla olması,
- Kolay çözülen kayaçların varlığı

yer kabuğunda kimyasal çözünmeyi artıran etkenlerdir.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde kimyasal çözünmenin daha fazla olduğu söylenebilir?

- A) Antalya
- B) Konya
- C) Erzurum
- D) Mardin
- E) Eskişehir

TÜRKİYE’NİN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

BÖLÜM 3



Çözümler için karekodu okutunuz.

TEST 1

TÜRKİYE’NİN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

1. Aşağıdakilerden hangileri sıcaklığın yükseklikle değiştiğini kanıtlayan özelliklerden biridir?

- A) Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların farklı olması
- B) Dağların güney yamaçlarında kalıcı karların yüksekte başlaması
- C) Edirne’de günlük sıcaklık farklarının İstanbul’a göre daha fazla olması
- D) Marmara Bölgesi’nde geçiş tipi iklim özelliklerinin görülmesi
- E) Iğdır’da sıcaklıkların Erzurum’dan yüksek olması

2. Türkiye’de farklı yörelerde farklı iklim özelliklerinin görülmesinde çeşitli etkenler rol oynamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bir yörenin iklimini etkileyen özelliklerden biri değildir?

- A) Akarsuların rejimi
- B) Güneş ışınlarının geliş açısı
- C) Yükselti
- D) Bakı etkisi
- E) Denize göre konum

3.

- | | |
|-----------------|------------------|
| I. Çukurova | III. Bafra Ovası |
| II. Konya Ovası | IV. Iğdır Ovası |

Bulundukları çevrenin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında yukarıdaki ovalardan hangilerinde kışların daha ılıman geçtiği söylenebilir?

- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| A) I ve II | B) I ve III | C) II ve III |
| D) II ve IV | E) III ve IV | |

4. Antalya’da ve Ankara’da bir dağ yamacında bulunan iki yörede indirgenmiş sıcaklıkların birbirinden farklı olmasının nedeni aşağıdaki özelliklerden hangisi olamaz?

- A) Yükseklik
- B) Enlem
- C) Denize göre konum
- D) Bakı
- E) Nemlilik

5.

- | | |
|------------|--------------|
| I. Sibirya | III. İzlanda |
| II. Asor | IV. Basra |

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye iklimi üzerinde etkili olan alçak basınç merkezleridir?

- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| A) I ve II | B) I ve III | C) II ve III |
| D) II ve IV | E) III ve IV | |

6. Matematik konum özelliklerinin doğal ve beşeri olaylar üzerinde önemli etkileri vardır.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi üzerinde enlemin etkili olduğu ileri sürülemez?

- A) Akdeniz kıyılarından Ege ve Marmara kıyılarına doğru maki üst sınırının alçalması
- B) Erzurum’un yıllık ortalama sıcaklığının, Ankara’nın yıllık ortalama sıcaklığından düşük olması
- C) Türkiye’de deniz turizminin en uzun süreyle Akdeniz kıyılarında yapılması
- D) Kışın Ankara’da gece sürelerinin Antalya’dakinden uzun sürmesi
- E) Türkiye’de güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması



TEST 1

TÜRKİYE'DE NÜFUS VE YERLEŞME

1. Türkiye'de nüfus artış hızı son yıllarda düşmüş, 2022 yılında binde 7,1 olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfus artışını etkileyen faktörlerden biri değildir?

- A) Dış göçler
- B) İç göçler
- C) Sağlık ve beslenme koşulları
- D) Savaşlar
- E) Doğumlar ve ölümler

2. Türkiye Avrupa ülkelerine göre genç nüfuslu bir ülkedir.

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre genç nüfuslu bir ülke olması aşağıdaki özelliklerden hangisinin sonucudur?

- A) İç göçlerin hızlı olmasının
- B) Çalışanların yaş ortalamasının düşük olmasının
- C) Nüfus artış hızının yüksek olmasının
- D) Şehirleşme oranının fazla olmasının
- E) Bazı yörelerde dağınık yerleşmelerin yaygın olmasının

3. Bir yörede ekonomik etkinliklerin gelişmesi nüfuslanmayı artırır.

Akdeniz Bölgesi'nde nüfusu en fazla olan Adana ve Antalya illerinde nüfusun fazla olmasında aşağıdaki etkinliklerden hangisinin etkisinin fazla olduğu söylenemez?

- A) Madencilik
- B) Tarım
- C) Endüstri
- D) Turizm
- E) Ticaret

4. Ekonomik etkinliklerin çeşitlilik gösterdiği gelişmiş yörelerde nüfus yoğunluğu fazladır.

Aşağıdaki platolardan hangisinde nüfus yoğunluğu fazladır?

- A) Taşeli Platosu
- B) Obruk Platosu
- C) Erzurum – Kars Platosu
- D) Uzunyayla Platosu
- E) Kocaeli Platosu

5. Türkiye'nin bazı yörelerinde aritmetik nüfus yoğunluğu çok düşüktür.

Aşağıdakilerden hangisi bir yörede nüfus yoğunluğunun düşük olmasının nedenlerinden biri değildir?

- A) Ulaşım koşullarının elverişsiz olması
- B) Endüstri ve ticaretin gelişmemiş olması
- C) Tarıma elverişli arazilerin az olması
- D) Tarım ürünü çeşidinin fazla olması
- E) İklim özelliklerinin elverişsiz olması

6. Türkiye'de nüfus artış hızı son yıllarda düşmekte olsa da Avrupa ülkelerine göre yüksektir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfusun hızlı artmasının olumsuz sonuçları arasında değildir?

- A) Demografik yatırımların fazla olması
- B) Konut sorununun artması
- C) İşsizliğin artması
- D) Planlı şehirleşmenin gerçekleşmesi
- E) Kişi başına düşen milli gelirin azalması

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI

BÖLÜM 5



Çözümler için karekodu okutunuz.

TEST 1

TÜRKİYE’NİN EKONOMİK COĞRAFYASI

1. Tarım alanında makine ve gübreleme olanaklarının artmasına rağmen verimin yıldan yıla değişmesinin nedeni;

- I. Tarımın iklime bağlı kalması
- II. Nüfusun hızlı artması
- III. Etkili – dikili alanların azalması

yukarıdakilerden hangileridir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

2.

- I. Tarım ürünleri
- II. Ham madde
- III. Sanayi ürünleri

Bir ülkenin ihracatında yukarıdakilerden hangileri fazla olursa o ülke gelişmemiş sayılır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I ve III

3.

- I. Artvin - Hopa
- II. Muğla - Yatağan
- III. Kahramanmaraş - Afşin - Elbistan
- IV. Zonguldak - Çatalağzı
- V. Denizli - Sarayköy

Yukarıda verilen termik santrallerden hangisi taş kömürü ile çalışmaktadır?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Türkiye’de tarım ürünlerinin çeşitlilik göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

- A) Yer şekillerinin çeşitli olması
B) Denizlerin etkisi
C) Yükselti farkları
D) Tarımda makineleşme
E) Dağların uzanış yönleri

5. Sanayi tesislerinin yeri belirlenirken ham maddeye yakınlık da dikkate alınmaktadır.

Buna göre aşağıdaki sanayi tesisi ve kuruldukları yerler dikkate alındığında hangisinde ham maddeye yakınlık etkili olmamıştır?

- A) Batman → Petro-kimya
B) Bursa → Konserve
C) Adana → Pamuklu dokuma
D) Elazığ → Ferro-krom
E) Karabük → Demir-çelik

6. Türkiye’de yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması; tarım, sanayi ve ulaşım gibi faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak dağlık alanlarda kış sporları ve kış turizmi son yıllarda gelişmeye başlamıştır.

Buna göre aşağıda verilen dağlarımızdan hangilerinde kış turizminin geliştiği söylenemez?

- A) Palandöken B) Uludağ C) Erciyes
D) Elmadag E) Kazdağı



TEST

1

TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ
BÖLGELERİ

1. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi'ni bütün bölgelerden ayıran bir özellik değildir?

- A) Taş kömürü işletmelerinin bulunması
- B) Ladin ormanlarının bulunması
- C) Çay yetiştiriciliğinin yapılması
- D) Kıyı kesimlerinde yağış rejiminin düzenli olması
- E) Kıyılarda falezler (yalıyarlar) oluşması

2. Aşağıda Karadeniz Bölgesi ile ilgili verilen özelliklerden hangisi doğru değildir?

- A) Kentleşme oranı en düşük olan bölgedir.
- B) Dağınık yerleşmelerin en yaygın olduğu bölgedir.
- C) Demir-çelik endüstrisi gelişmiştir.
- D) Petro-kimya endüstrisi gelişmiştir.
- E) En fazla orman oranına sahip olan bölgedir.

3.

- Eğimli arazilerin fazla olması
- Yıllık yağış miktarının fazla olması
- Killi toprak ve ana kayanın fazla olması

Karadeniz Bölgesi'nde yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisinin fazla olmasına neden olmuştur?

- A) Tarım alanlarının
- B) Heyelan olaylarının
- C) Küçükbaş hayvancılığın
- D) Depremlerin
- E) Dalga biriktirmelerinin

4. Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde deniz turizmi gelişmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi'nde yer alan turistik yörelerden biri değildir?

- A) Didim
- B) Kemer
- C) Finike
- D) Manavgat
- E) Kaş

5. Batı Karadeniz Bölümü'nde enerji tüketiminin Doğu Karadeniz Bölümü'ne göre daha fazla olmasına Batı Karadeniz Bölümü'nün hangi özelliği neden olmuştur?

- A) İşlek limanlarının olması
- B) Yağış rejiminin düzenli olması
- C) Ağır sanayinin gelişmiş olması
- D) Nüfusun fazla olması
- E) Enerji kaynaklarının çeşitlilik göstermesi

6.

- I. Pamuk
- II. Mısır
- III. Buğday
- IV. Fındık

Karadeniz kıyılarında yaz kuraklığının görülmemesi yukarıdaki bitkilerden hangilerinin yetiştirilmesini güçleştirir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) III ve IV



TÜRKİYE'DE DOĞAL AFETLER

TEST

1

TÜRKİYE'DE DOĞAL AFETLER

1. Türkiye'de büyük fay hatlarının bulunduğu yerlerdeki ovalar deprem riski fazla olan yerlerdir.

Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisinin deprem riski açısından tehlikeli olduğu söylenebilir?

- A) Harran Ovası B) Ceylanpınar Ovası
C) Konya Ovası D) Ergene Havzası
E) Amik Ovası

2. Türkiye'nin doğal özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki akarsulardan hangisinin havzasında depremlerin daha az etkili olduğu söylenebilir?

- A) Büyük Menderes
B) Ergene
C) Çoruh
D) Asi
E) Aras

3.


- Vadilerin derin olmaması,
- Yağışların ve kar erimelerinin fazla olması,
- Yağış rejiminin düzensiz olması

akarsu taşkınlarını (sel baskınlarını) artırır.

Buna göre aşağıdaki yörelerden hangisinde akarsu taşkınlarının daha az olması beklenir?

- A) Çatalca - Kocaeli Bölümü
B) Ergene Havzası
C) Yukarı Murat - Van Bölümü
D) Doğu Karadeniz Bölümü
E) Orta Karadeniz Bölümü

4. Kırıklı yapıların yaygın olduğu yerlerde şiddetli depremler görülebilmektedir.



Buna göre yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangisinde can ve mal kaybına yol açabilecek şiddette depremlerin görülmesi beklenmez?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

5. Türkiye'de önemli doğal afetlerden biri de heyelanlardır.

Arazilerinin jeomorfolojik özellikleri göz önüne alındığında Türkiye'de heyelanların en çok görüldüğü illerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Artvin B) Edirne C) İzmir
D) Konya E) Şanlıurfa

6. Türkiye'de don olaylarının görülmesinde karasallık ve yükseklik etkilidir.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde don olaylı gün sayısının daha fazla olması beklenir?

- A) Tekirdağ B) Balıkesir C) Ankara
D) Kars E) Mardin

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

BÖLÜM 8



Çözümler için karekodu okutunuz.

TEST 1

TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

1. Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi (ZBK) ’nin uygulama alanında aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi için proje kapsamındaki illerden gerekli ham madde sağlanamaz?

- A) Kereste üretimi
- B) Kağıt üretimi
- C) Tekstil sanayi
- D) Hayvansal ürünlere dayalı sanayi
- E) Termik elektrik

2. Aşağıdaki illerden hangisi Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında olan iller arasında değildir?

- A) Kars
- B) Mardin
- C) Elazığ
- D) Erzincan
- E) Van

3. GAP, ülkenin hidroelektrik enerji üretimine katkı sağlamaktadır. 2019 yılı itibarıyla 14 hidroelektrik santrali (HES) tamamlanmış; GAP enerji yatırımlarında % 91,2 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İşletmeye alınan HES’lerle bölgede yılda 20,6 milyar kilovat-saat elektrik üretimi kapasitesi oluşturulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi GAP bünyesinde yer alan hidroelektrik enerji santrallerinden biri değildir?

- A) Atatürk
- B) Karakaya
- C) Borçka
- D) Batman
- E) Dicle

4. Ülkemizde ekonomik açıdan yeterince gelişmemiş ancak kalkınma potansiyeline sahip bölgeler mevcuttur. Bu tür bölgelerin gelişebilmesi için bölgesel kalkınma projeleri yapılmıştır. Hazırlanan kalkınma projeleri ile bölgelerin zayıf ve güçlü yönleri tespit edilmiştir. Bazı bölgelerde projeler uygulanmaya başlamışken bazı bölgelerde de projelerin uygulanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Ülkemizde hazırlanan bölgesel kalkınma projelerinin genel amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Kalkınmayı hızlandıracak yatırımları yapmak
- B) Kırsal alanda nüfus artış hızını düşürmek
- C) Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi hâline getirmek
- D) Bölge dışına yapılan göçleri azaltmak
- E) Kişi başına düşen milli gelir ile istihdamı artırmak

5. Aşağıda verilenlerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ’nin amaçlarından biri değildir?

- A) Açık deniz balıkçılığını geliştirmek
- B) Turizmi canlandırmak
- C) Sürdürülebilir kalkınma sağlamak
- D) Sanayiye geliştirmek
- E) Halkın refah düzeyini artırmak

6. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)’nin amaçlarından biri de turizmi geliştirmektir.

Buna göre Doğu Karadeniz Projesi’nin uygulama alanı;

- I. mağara turizmi,
- II. yayla turizmi,
- III. akarsu turizmi,
- IV. spor ve kongre turizmi

yukarıdaki turizm etkinliklerinden hangileri için daha fazla elverişlidir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) III ve IV

ÇÖZÜMLER

21. Çözüm

Psödomoki, özellikle nemli iklim koşullarında ormanların tahribi sonucu deniz kıyısından başlayarak 200-300 metrelere kadar yükselen kuşakta yer alan çalılardır. Ülkemizde psödomakilere Karadeniz kıyılarında rastlanır. Trabzon Karadeniz'de yer aldığı için psödomakilere rastlanabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.

22. Çözüm

Atmosferdeki su buharı nem olarak adlandırılır. Nem bir bölgenin çok sıcak ve çok soğuk olmasını engeller. Buna göre bir yerde sıcaklık farkları az ise nem oranının yüksek olduğu kesin olarak söylenebilir. Doğru cevap B seçeneğidir.

23. Çözüm

Rüzgâr frekans gülünde rüzgârın en çok estiği yöne hakim rüzgâr yönü adı verilir. Örneğin, İstanbul Boğazı'nda rüzgârın en çok estiği yön, kuzeydoğu güneybatıdır. Diğer bir deyişle rüzgârın en çok estiği yön boğazın uzanışına paraleldir. C seçeneğinde verilen rüzgâr gülü kuzeydoğu-güneybatı doğrultusuna daha çok estiği için İstanbul Boğazı'na ait olabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.

24. Çözüm

- Karadeniz Bölgesi'nde dağların kıyıya dik uzanması denizel iklimin etki alanını genişletir.
- Ege Bölgesi'nde dağların kıyıya paralel uzanması yıllık yağış miktarını artırır.
- Akdeniz Bölgesi'nde dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimlerde yetiştirilen tarım ürünlerini değiştirir.
- Ege Bölgesi'nde dağların kıyıya paralel uzanması kıyı ile iç kesimler arasındaki sıcaklık farklarını artırır.

Ancak Ege ve Akdeniz'de Akdeniz iklimi görüldüğü için doğal bitki örtülerinde bir değişim yaşanmazdı. Doğru cevap A seçeneğidir.

TEST 4

1. Çözüm

Türkiye'nin batısından doğusuna doğru gidildikçe denizden uzaklaşılması ve yükseltinin artması gibi faktörlerin etkisiyle sıcaklık ortalamalarında belirgin değişimlerin yaşandığı gözlemlenir. Buna göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde yıllık sıcaklık farklarının fazla olmasının nedeni karasallık ve yükseltinin fazla olmasıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.

2. Çözüm

Bozkır, karasal iklim bölgelerinde ilkbahar yağışları ile yeşeren, yaz kuraklığı ile de sararan kısa boylu ot topluluklarıdır. Buna göre Türkiye'de bozkırların yaygın olarak görülmesinin nedeni geniş alanlarda karasal iklimin hakim olmasıdır. Doğru cevap D seçeneğidir.

3. Çözüm

Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörler şunlardır:

- Matematik (mutlak) konum
- Göreceli (özel) konum
- Yer şekilleri
- Yükselti
- Denize göre konum
- Çevresindeki basınç merkezleri ve rüzgârlar

Ancak denizlerin tuzluluk oranı Türkiye'nin iklimine etki eden faktörlerden biri değildir. Doğru cevap B seçeneğidir.

4. Çözüm

Ülkemiz Kuzey Yarım Küre'de yer aldığı için kuzey yönlü rüzgârlar sıcaklığı azaltırken güney yönlü rüzgârlar sıcaklığı artırır. Buna göre ülkemizde III ve V numaralı yönlerden esecek olan rüzgârlar sıcaklıkları artırır. Doğru cevap E seçeneğidir.

5. Çözüm

Türkiye'nin güneydoğusunda karasal iklim hakimdir. Bu iklimin oluşmasında; enlem, karasallık, yükselti ve güneydoğudan gelerek ülkemizi etkileyen Basra alçak basıncı etkilidir. Sibirya yüksek basıncı kuzeydoğudan ülkemize geldiği için Güneydoğu Anadolu iklimi üzerinde etkili değildir. Doğru cevap E seçeneğidir.

6. Çözüm

- I. Ege Bölgesi'nden İç Anadolu'ya gidildikçe sıcaklığının azalmasının nedeni → denizellik, karasallık ve yükseltidir.
- II. Karadeniz'in tuzluluk oranının Akdeniz'den az olmasının nedeni → enlemdir.
- III. İç Anadolu'da güneşin İzmir'den erken doğmasının nedeni → boylamdır.
- IV. Temmuz ayında Şanlıurfa'nın Antalya'dan daha sıcak olmasının nedeni → denizellik ve karasallıktır.
- V. Ege Bölgesi'nde Akdeniz ikliminin Akdeniz Bölgesi'ne göre daha geniş yerde görülmesinin nedeni → dağların uzanışdır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

7. Çözüm

- I. Erzurum'un kışın Ankara'dan soğuk olmasının nedeni; Erzurum'un yükseltisinin daha fazla olmasıdır.
- II. Antalya'nın sıcaklığının Rize'den fazla olmasının nedeni; enlemdir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

8. Çözüm

Ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneşlenme süresi azalmaktadır. Buna göre güneşlenme süresinin en fazla olduğu yer Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Karadeniz Bölgesi'nin yıl boyunca yağış alması bulutluluk oranını artırdığı için güneşlenme süresi bu bölgede en azdır. Doğru cevap D seçeneğidir.

9. Çözüm

Türkiye'nin iklimi ile ilgili olarak A, B, C ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Ancak D seçeneğinde yer alan "Güney Marmara; yazları kısa ve serin, kışları kar yağışlıdır." ifadesi yanlıştır. Çünkü Güney Marmara'da Akdeniz iklimi yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak da yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Doğru cevap D seçeneğidir.

10. Çözüm

Türkiye'de bakı durumuna bağlı olarak dağların güney yamaçları güneşten daha fazla enerji almaktadır. Bu nedenle güney yamaçlar, kuzey yamaçlara göre daha sıcaktır. Bu durum Türkiye'de dağların güney yamaçlarında tarım ürünlerinin erken olgunlaşmasına olanak sağlamaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

11. Çözüm

Keşişleme (samyeli): Arap Yarımadası'ndaki çöllerden Irak, Suriye ve Türkiye'nin güneydoğusuna doğru eser. Doğru cevap C seçeneğidir.

12. Çözüm

Türkiye'de sıcaklığı etkileyen başlıca etmenler; enlem, kara ve denizlerin dağılışı yükselti ile rüzgârlardır. Türkiye'nin okyanuslara kıyısı bulunmadığı için ikliminde okyanus akıntılarının etkisi bulunmamaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

13. Çözüm

- I. Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar yamaç yağışları şeklinde yağmur olarak düşer. Yağış rejimi düzenlidir.
- II. Akdeniz Bölgesi'nde yağışlar cephe yağışı şeklinde yağmur olarak düşer. Yağış rejimi düzensizdir.
- III. İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar yükselim (konveksiyonel) yağışlar şeklinde yağmur olarak düşer. Yağış rejimi düzensizdir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

14. Çözüm

Konya'da karasallığın, Antalya'da ise denizelliğin etkili olmasına bağlı olarak kışın Konya Antalya'dan soğuk iken yaz mevsiminde sıcaklığı Antalya kadardır. Doğru cevap A seçeneğidir.

15. Çözüm

Verilen sıcaklık ve yağış grafiği Karadeniz iklimine aittir. Karadeniz iklimi Karadeniz kıyılarında etkilidir. Mevsimlik sıcaklık farkları azdır. Nem oranı yüksektir. Bu iklimde mısır yetiştiriciliği yapılabilir. Ancak ülkemiz dönenceler dışında yer aldığı için güneş ışınları dike yakın açılarla gelemez. Doğru cevap E seçeneğidir.

16. Çözüm

Balkanlar'dan gelen nemli hava kütleleri Batı Karadeniz'de yükseltinin fazla olmasına bağlı olarak yamaç boyunca yükselerek yağış bırakmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

17. Çözüm

Yağışın yıl içinde dağılımına yağış rejimi denir. Yağış rejimi tarım ürününün türünde, akarsuların akımında, toprak tiplerinin oluşumunda ve doğal bitki örtüsünün farklılaşmasında etkili olmaktadır. Ancak kayaların cinsinde yağış rejimi etkili olmamaktadır. Kayalar yerin jeolojik yapısı ile ilgilidir. Doğru cevap E seçeneğidir.

18. Çözüm

Akdeniz iklimi; Akdeniz ve Ege kıyıları, Güney Marmara ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında etkili olmaktadır. Ancak Yukarı Fırat Bölümü'nde etkili olmaz. Burada karasal iklim şartları hakimdir. Doğru cevap C seçeneğidir.

19. Çözüm

Poyraz, Karayel, Etezyen ve Yıldız estikleri yerlerde bağlı nem oranlarını artırır. Ancak Samyeli, estiği yerde sıcaklıkları artırdığı için bağlı nemi azaltır. Doğru cevap A seçeneğidir.



Dijital Eğitim Platformu (www.datakpss.com)

Bu kitabı alan her aday, www.datakpss.com dijital eğitim platformunu ücretsiz kullanabilir.

www.datakpss.com adresine üye olduktan sonra "Aktivasyon kodu gir" kısmına kitapta yer alan aktivasyon kodunu girerek aktive edebilir.*

Bu aktivasyon ile;

- 5 Deneme sınavı,
- 1001 Soru çözme,
- Yapay zekâ destekli istatistiksel raporlar alma

gibi birçok özelliğe sahip olacaktır.

Whatsap: 0 (542) 262 03 37

* Kullanım süresi 1 yıldır.



İvedik Organize Sanayi Matbaacılar Sitesi
1518 Sok. Mat-Sit İş Merkezi No.:2/20
Yenimahalle / ANKARA
Telefon: 0 312 384 29 95 - WhatsApp: 0 505 925 57 81
www.datayayinlari.com | bilgi@datayayinlari.com

